



sgé Schweizerische Gesellschaft für Ernährung  
ssn Société Suisse de Nutrition  
ssn Società Svizzera di Nutrizione

## Le fer



2022

Savoir plus – manger mieux [sge-ssn.ch](https://www.sge-ssn.ch)

# Le fer

## Propriétés

- Oligo-élément.
- Un organisme adulte contient environ 2 à 4 g de fer. Le 60% est lié à l'hémoglobine.
- Présent dans les aliments sous deux formes: le fer héminique et le fer non héminique. L'absorption du premier est meilleure que celle du deuxième.
- Se trouve dans les denrées animales et végétales. La viande et le poisson sont les sources principales de fer héminique. Les végétaux ne contiennent, eux, que du fer non héminique.

# Le fer

## Les facteurs qui influencent son absorption:

- L'absorption du fer non-héminique est favorisée par les acides, comme par exemple la vitamine C ou l'acide citrique, ainsi que par la consommation simultanée de viande, volaille et poisson.
- L'absorption du fer non-héminique est diminuée par les tannins (vin rouge ou thé noir), la lignine et les phytates (céréales complètes et légumineuses), les phosphates (boissons au cola), l'acide oxalique (épinards, rhubarbe), les composés calciques (produits laitiers), ainsi que les salicylates (aspirine).

# Le fer

## Fonctions

- Important pour le transport de l'oxygène dans le sang.
- Joue un rôle dans le système immunitaire (protection de l'organisme).
- Composant d'enzymes clé du métabolisme énergétique.

## Symptômes de carence

- Anémie entraînant une diminution des performances physiques.
- Sensibilité accrue aux infections.

# Le fer

## Risques en cas de surdosage

- Aucune valeur limite de consommation n'a été définie.
- Un excès se manifeste par des lésions du foie, du coeur et du pancréas.

# Fer

## Valeurs nutritionnelles de référence suisses (OSAV, 2022)

	mg par jour	
	♂	♀
<b>Enfants et adolescents</b>		
7-10 ans	11	11
11-14 ans	11	13
15-17 ans	11	13
<b>Adultes</b>		
18-65 ans	11	16
66 ans et plus	8-10	8-10
<b>Femmes enceintes</b>		30
<b>Femmes allaitantes</b>		20

## Teneur en fer de certains aliments (exemples)

Aliment	par 100 g / ml	par portion
Son de blé	16 mg	0.8 mg par cs (5 g)
Lentille, entière, sèche	8 mg	4.8 mg par portion de 60 g
Millet, grains décortiqués	6.9 mg	5.18 mg par portion de 75 g
Chanterelle, à l'étuvée	6.7 mg	8.04 mg par portion de 120 g
Chocolat noir	6.7 mg	1.34 mg par ligne (20 g)
Graines oléagineuses	4.5 mg	1.13 mg par portion de 25 g
Salsifis noir, cru	3.3 mg	3.96 mg par portion de 120 g
Pain de complet de froment	3.1 mg	1.55 mg par tranche de 50 g
Veau, escalope, grillée	3 mg	3.3 mg par portion de 110 g
Tofu, ferme, nature	2.8 mg	3.08 mg par portion de 110 g
Epinard, cru	2.7 mg	3.24 mg par portion de 120 g

cs = cuillère à soupe

Source: Base de données suisse des valeurs nutritives V6.3

Société Suisse de Nutrition SSN

Eigerplatz 5 | CH-3007 Berne

T +41 31 385 00 00 | F +41 31 385 00 05 | [info@sge-ssn.ch](mailto:info@sge-ssn.ch)



**tabula** | Revue de l'alimentation

Rédaction T +41 31 385 00 17 | [www.tabula.ch](http://www.tabula.ch)



**Test nutritionnel**

[www.sge-ssn.ch/test](http://www.sge-ssn.ch/test)



**shop ssn** | Le shop en ligne de la SSN

T +41 31 385 00 00 | F +41 31 385 00 05 | [www.sge-ssn.ch/shop](http://www.sge-ssn.ch/shop)

Retrouvez-nous sur



**Savoir plus – manger mieux** [sge-ssn.ch](http://sge-ssn.ch)